



CENTRO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS E INNOVACIÓN
EN SALUD

Informe de vacunación COVID-19

09 ENERO

2023

A. ANÁLISIS DE LA PANDEMIA

Testeo y casos confirmados por semana epidemiológica

Test de Antígenos

- Durante la semana 51 la cantidad de pruebas antígenos aumentó 7% y la cantidad de casos presenta aumento del 20%
- En la primera semana del 2023 (1 al 7 de diciembre) se registra disminución de pruebas antígeno del 21% y la cantidad de casos confirmados disminuyó 42%.

Test de PCR

- En la semana 52 la variación de casos confirmados por PCR aumentó 18% alcanzando un total de 12.765 casos confirmados
- En la semana 1 2023 se registra una disminución en pruebas PCR del 19%. En el caso de los casos confirmados por PCR se presenta una disminución del 25%.

TABLA 1. PRUEBAS ANTÍGENOS, CASOS CONFIRMADOS Y SU VARIACIÓN (ACTUALIZADO AL 9 DE ENERO)

| Semana Epidemiológica | Cantidad de pruebas antígenos realizadas semanalmente | Casos confirmados por antígenos | Variación de pruebas respecto a la semana anterior | Variación de casos confirmados |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Semana 32 (7 al 13 de agosto) | 192.434 | 29.004 | 21,9% | 12,4% |
| Semana 33 (14 al 20 de agosto) | 175.264 | 24.218 | -8,9% | -16,5% |
| Semana 34 (21 al 27 de agosto) | 175.334 | 19.674 | 0,0% | -18,8% |
| Semana 35 (28 de agosto al 3 de septiembre) | 139.857 | 14.288 | -20,2% | -27,4% |
| Semana 36 (4 al 10 de septiembre) | 117.722 | 11.429 | -15,8% | -20,0% |
| Semana 37 (11 al 17 de septiembre) | 99.073 | 8.931 | -15,8% | -21,9% |
| Semana 38 (18 al 24 de septiembre) | 79.898 | 8.242 | -19,4% | -7,7% |
| Semana 39 (25 de septiembre al 1 de octubre) | 96.319 | 9.072 | 20,6% | 10,1% |
| Semana 40 (2 al 8 de octubre) | 75.675 | 8.532 | -21,4% | -6,0% |
| Semana 41 (9 al 15 de octubre) | 80.225 | 11.099 | 6,0% | 30,1% |
| Semana 42 (16 al 22 de octubre) | 97.348 | 15.054 | 21,3% | 35,6% |
| Semana 43 (23 al 29 de octubre) | 109.301 | 17.658 | 12,3% | 17,3% |
| Semana 44 (30 de octubre al 5 de noviembre) | 92.318 | 17.240 | -15,5% | -2,4% |
| Semana 45 (6 al 12 de noviembre) | 117.639 | 21.962 | 27,43% | 27,39% |
| Semana 46 (13 al 19 de noviembre) | 104.197 | 18.723 | -11,4% | -14,7% |
| Semana 47 (20 al 26 de noviembre) | 94.675 | 16.722 | -9,1% | -10,7% |
| Semana 48 (27 de noviembre al 3 de diciembre) | 80.884 | 14.264 | -14,6% | -14,7% |
| Semana 49 (4 al 10 de diciembre) | 64.156 | 11.816 | -20,7% | -17,2% |
| Semana 50 (11 al 17 de diciembre) | 65.513 | 13.197 | 2,1% | 11,7% |
| Semana 51 (18 al 24 de diciembre) | 62.968 | 14.792 | -3,9% | 12,1% |
| Semana 52 (25 al 31 de diciembre) | 67.227 | 17.704 | 7% | 20% |
| Semana 1 (1 al 7 de enero 2023) | 53.102 | 10.162 | -21,0% | -42,6% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, DATOS COVID 19, 9 DE ENERO 2023

TABLA 2. PRUEBAS PCR, CASOS CONFIRMADOS Y SU VARIACIÓN (ACTUALIZADO AL 9 DE ENERO)

| Semana Epidemiológica | Cantidad de pruebas PCR realizadas semanalmente | Casos confirmados por PCR | Variación de pruebas respecto a la semana anterior | Variación de casos confirmados |
|---|---|---------------------------|--|--------------------------------|
| Semana 32 (7 al 13 de agosto) | 288.184 | 41.912 | 15,50% | 15,2% |
| Semana 33 (14 al 20 de agosto) | 262.062 | 36.583 | -9,10% | -12,7% |
| Semana 34 (21 al 27 de agosto) | 282.203 | 34.040 | 7,70% | -7,0% |
| Semana 35 (28 de agosto al 3 de septiembre) | 228.983 | 24.107 | -18,90% | -29,2% |
| Semana 36 (4 al 10 de septiembre) | 197.687 | 19.120 | -13,70% | -20,7% |
| Semana 37 (11 al 17 de septiembre) | 162.165 | 14.036 | -18,00% | -26,6% |
| Semana 38 (18 al 24 de septiembre) | 134.851 | 10.995 | -16,80% | -21,7% |
| Semana 39 (25 de septiembre al 1 de octubre) | 172.631 | 14.454 | 28,00% | 31,5% |
| Semana 40 (2 al 8 de octubre) | 131.937 | 11.966 | -23,60% | -17,2% |
| Semana 41 (9 al 15 de octubre) | 117.669 | 13.267 | -10,80% | 10,9% |
| Semana 42 (16 al 22 de octubre) | 137.162 | 18.450 | 16,60% | 39,1% |
| Semana 43 (23 al 29 de octubre) | 139.013 | 21.493 | 1,30% | 16,5% |
| Semana 44 (30 de octubre al 5 de noviembre) | 99.730 | 17.307 | -28,30% | -19,5% |
| Semana 45 (6 al 12 de noviembre) | 134.015 | 22.910 | 34,40% | 32,4% |
| Semana 46 (13 al 19 de noviembre) | 119.756 | 18.845 | -10,60% | -17,7% |
| Semana 47 (20 al 26 de noviembre) | 107.651 | 15.821 | -10,10% | -16,0% |
| Semana 48 (27 de noviembre al 3 de diciembre) | 92.071 | 12.592 | -14,5% | -20,4% |
| Semana 49 (4 al 10 de diciembre) | 74.632 | 9.231 | -19% | -27% |
| Semana 50 (11 al 17 de diciembre) | 74.367 | 9.712 | 0,4% | -5,0% |
| Semana 51 (18 al 24 de diciembre) | 72.947 | 10.781 | -1,9% | 11,0% |
| Semana 52 (25 al 31 de diciembre) | 69.080 | 12.765 | -5% | 18% |
| Semana 1 (1 al 7 de enero 2023) | 55.729 | 9.600 | -19% | -25% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, DATOS COVID 19, 9 DE ENERO 2023

Hospitalización Covid-19

-Durante la última semana se registra disminución en la cantidad de camas ocupadas en los niveles básicas y UTI, mientras que aumenta en media y UCI. La variación porcentual de la ocupación básica es del -2,1%, en ocupación media es del 5,9%, UTI -14,5% y UCI 9,3%.

TABLA 3. HOSPITALIZACIÓN COVID-19 EN SISTEMA INTEGRADO

| Semana | Básica | Media | UTI | UCI | Variación ocupación cama media respecto a semana anterior | Variación ocupación cama media respecto a semana anterior | Variación ocupación cama UTI respecto a semana anterior | Variación ocupación cama UCI respecto a semana anterior |
|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----|---|---|---|---|
| 28 de septiembre al 2 de octubre | 459 | 524 | 158 | 117 | 6% | 10% | -10% | -11% |
| 4 al 8 de octubre | 377 | 481 | 167 | 92 | -18% | -8% | 6% | -21% |
| 12 al 15 de octubre | 321 | 452 | 179 | 85 | -15% | -6% | 7% | -8% |
| 18 al 22 de octubre | 345 | 418 | 187 | 104 | 7% | -8% | 4% | 22% |
| 25 al 29 de octubre | 383 | 420 | 207 | 102 | 11% | 0% | 11% | -2% |
| 3 al 5 de noviembre | 383 | 480 | 227 | 117 | 0,0% | 14,3% | 9,7% | 14,7% |
| 8 al 12 de noviembre | 456 | 479 | 226 | 140 | 19,1% | -0,2% | -0,4% | 19,7% |
| 15 al 19 de noviembre | 446 | 528 | 255 | 138 | -2,2% | 10,2% | 12,8% | -1,4% |
| 22 al 26 de noviembre | 412 | 487 | 232 | 147 | -7,6% | -7,8% | -9,0% | 6,5% |
| 29 de noviembre al 3 de diciembre | 366 | 506 | 214 | 138 | -11,2% | 3,9% | -7,8% | -6,1% |
| 6 al 10 de diciembre | 326 | 445 | 181 | 126 | -10,9% | -12,1% | -15,4% | -8,7% |
| 13 al 15 de diciembre | 299 | 440 | 175 | 118 | -8,3% | -1,1% | -3,3% | -6,3% |
| 20 al 24 de diciembre | 337 | 443 | 165 | 105 | 12,7% | 0,7% | -5,7% | -11,0% |
| 27 al 29 de diciembre | 284 | 407 | 173 | 108 | -16% | -8% | 5% | 3% |
| 4 al 6 de enero | 278 | 431 | 148 | 118 | -2,1% | 5,9% | -14,5% | 9,3% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, DATOS COVID 19, 6 DE ENERO 2023

B. PROCESO DE VACUNACIÓN

1. Dosis Bivalente

-En la semana epidemiológica 51 2022 (Entre el 18 al 24 de diciembre), la cantidad de dosis bivalentes administradas, respecto a la semana anterior, disminuyo en 28,4%. En tanto, en la semana epidemiológica 52 (25 al 31 de diciembre) se observó una disminución del 5% respecto a su semana anterior, con un total de 41.602 dosis administradas en la semana.

Respecto a la ultima semana del año (1 al 7 de enero 2023) aumentó 30% la cantidad de dosis administradas, con un total de 54.048 dosis administradas en la semana.

-Al 10 de enero 2023 se registra una cobertura de 20,92% de toda la población objetiva del país en dosis bivalente. Esta cobertura para el personal de salud es del 45,73%, para las personas con enfermedades crónicas es de 3,57% y en mayores de 60 es de 25,92%

-Las regiones que presentan mayor cobertura hasta el 26 de diciembre son: Metropolitana (24,09%), Arica y Parinacota (23,49%), O'Higgins (22,06%), Biobío (21,55%) y Magallanes (21,31%). Por otro lado, las regiones que presentan menor cobertura son: Los Lagos (12,07%), Aysén (14,85%), Los Ríos (16,16%), Araucanía (16,3%) y Atacama (16,45%).

2. Dosis de refuerzo

Respecto a la dosis de refuerzo se observa aumento en la cantidad de dosis administradas durante la semana epidemiológica 52, con variación del 13%, respectivamente. Durante la semana epidemiológica 1 del 2023 se observa disminución del 81%. Cabe mencionar que estos datos están actualizados al 5 de enero.

3. Cuarta dosis

-En la cuarta dosis se observa una disminución en torno a la cantidad de dosis administradas. En la primer semana del 2023 disminuye 81%, alcanzado 1 mil dosis administradas. Cabe mencionar que estos datos están actualizados al 5 de enero.

PROCESO DE VACUNACIÓN

TABLA 4. DOSIS BIVALENTE ADMINISTRADA POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL. (ACTUALIZADO AL 10 DE ENERO)

| Semana Epidemiológica | Cantidad de dosis de Bivalente administradas | Variación porcentual |
|---|--|----------------------|
| Semana 41 (9 al 15 de octubre) | 45.984 | - |
| Semana 42 (16 al 22 de octubre) | 60.244 | 31,01% |
| Semana 43 (23 al 29 de octubre) | 54.534 | -9,48% |
| Semana 44 (30 de octubre al 5 de noviembre) | 30.120 | -44,77% |
| Semana 45 (6 al 12 de noviembre) | 133.995 | 340,80% |
| Semana 46 (13 al 19 de noviembre) | 278.795 | 108,10% |
| Semana 47 (20 al 26 de noviembre) | 175.510 | -37,10% |
| Semana 48 (27 de noviembre al 3 de diciembre) | 125.516 | -28,48% |
| Semana 49 (4 al 10 de diciembre) | 73.476 | -41,5% |
| Semana 50 (11 al 17 de diciembre) | 61.174 | -16,7% |
| Semana 51 (18 al 24 de diciembre) | 43.823 | -28,40% |
| Semana 52 (25 al 31 de diciembre) | 41.602 | -5% |
| Semana 1 (1 al 7 de enero 2023) | 54.048 | 30% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 10 DE ENERO DE 2023

TABLA 5. COBERTURA DOSIS BIVALENTE (ACTUALIZADO AL 10 DE ENERO)

| Persona | Población objetiva | Cantidad de dosis administradas | Cobertura |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| Personal de Salud | 451.272 | 205.736 | 45,59% |
| Personas con enfermedades crónicas | 1.682.266 | 59.955 | 3,56% |
| Mayores de 60 años | 3.598.554 | 919.582 | 25,55% |
| Total | 5.732.092 | 1.185.273 | 20,68% |


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 10 DE ENERO DE 2023

TABLA 6. CANTIDAD Y COBERTURA DOSIS BIVALENT POR REGIÓN (ACTUALIZADO AL 10 DE ENERO)

| Región | Personas con dosis bivalente | Población objetiva | Cobertura |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|
| Metropolitana De Santiago | 533.461 | 2.214.494 | 24,09% |
| De Arica y Parinacota | 14.716 | 62.660 | 23,49% |
| Del Libertador B. O'Higgins | 70.019 | 317.331 | 22,06% |
| Del Biobío | 111.182 | 515.842 | 21,55% |
| De Magallanes y de La Antártica chilena | 11.379 | 53.387 | 21,31% |
| De Valparaíso | 135.663 | 652.896 | 20,78% |
| Del Maule | 73.515 | 375.763 | 19,56% |
| De Ñuble | 35.956 | 189.590 | 18,97% |
| De Coquimbo | 44.548 | 247.449 | 18,00% |
| De Antofagasta | 26.325 | 157.010 | 16,77% |
| De Tarapacá | 16.220 | 97.645 | 16,61% |
| De Atacama | 14.579 | 88.612 | 16,45% |
| De La Araucanía | 53.582 | 328.803 | 16,30% |
| De Los Ríos | 21.506 | 133.054 | 16,16% |
| De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo | 4.268 | 28.747 | 14,85% |
| De Los Lagos | 32.454 | 268.809 | 12,07% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 10 DE ENERO DE 2023

GRÁFICO 1. COBERTURA DE CUARTA DOSIS POR REGIÓN EN CHILE (ACTUALIZADO AL 9 DE ENERO)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 9 DE ENERO DE 2023

TABLA 7. DOSIS DE REFUERZOS ADMINISTRADAS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL (ACTUALIZADO AL 5 DE ENERO)

| Semana Epidemiológica | Cantidad de dosis de refuerzo administradas | Variación porcentual |
|---|---|----------------------|
| Semana 40 (2 al 8 de octubre) | 8.466 | -24,30% |
| Semana 41 (9 al 15 de octubre) | 6.007 | -29,05% |
| Semana 42 (16 al 22 de octubre) | 6.895 | 14,78% |
| Semana 43 (23 al 29 de octubre) | 5.868 | -14,89% |
| Semana 44 (30 de octubre al 5 de noviembre) | 2.684 | -54,3% |
| Semana 45 (6 al 12 de noviembre) | 4.492 | 67,36% |
| Semana 46 (13 al 19 de noviembre) | 4.571 | 1,8% |
| Semana 47 (20 al 26 de noviembre) | 3.951 | -13,6% |
| Semana 48 (27 de noviembre al 3 de diciembre) | 2.437 | -38,3% |
| Semana 49 (4 al 10 de diciembre) | 2.119 | -13,0% |
| Semana 50 (11 al 17 de diciembre) | 1.936 | -9% |
| Semana 51 (18 al 24 de diciembre) | 1.624 | -16% |
| Semana 52 (25 al 31 de diciembre) | 1.830 | 13% |
| Semana 1 (1 al 7 de enero 2023) | 455 | -75% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 5 DE ENERO DE 2023

TABLA 8. CUARTA DOSIS ADMINISTRADA POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL (ACTUALIZADO AL 5 DE ENERO)

| Semana Epidemiológica | Cantidad de dosis de cuarta dosis administrada | Variación porcentual |
|---|--|----------------------|
| Semana 40 (2 al 8 de octubre) | 21.571 | 50,9% |
| Semana 41 (9 al 15 de octubre) | 16.166 | -25,1% |
| Semana 42 (16 al 22 de octubre) | 17.502 | 8,3% |
| Semana 43 (23 al 29 de octubre) | 15.696 | -10,3% |
| Semana 44 (30 de octubre al 5 de noviembre) | 7.982 | -49,1% |
| Semana 45 (6 al 12 de noviembre) | 12.762 | 59,9% |
| Semana 46 (13 al 19 de noviembre) | 12.753 | -0,1% |
| Semana 47 (20 al 26 de noviembre) | 10.775 | -15,5% |
| Semana 48 (27 de noviembre al 3 de diciembre) | 6.446 | -40,2% |
| Semana 49 (4 al 10 de diciembre) | 7.154 | 11,0% |
| Semana 50 (11 al 17 de diciembre) | 6.337 | -11,4% |
| Semana 51 (18 al 24 de diciembre) | 5.707 | -10% |
| Semana 52 (25 al 31 de diciembre) | 6.466 | 13% |
| Semana 1 (1 al 7 de enero 2023)* | 1.248 | -81% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 5 DE ENERO DE 2023

Dosis Bivalente en la región Metropolitana

-En la semana epidemiológica 51 2022 (Entre el 18 al 24 de diciembre), la cantidad de dosis bivalentes administradas, respecto a la semana anterior, disminuyó 36,7% en la región Metropolitana. En tanto, en la semana epidemiológica 52 (25 al 31 de diciembre) se observó una disminución del 7,9% respecto a su semana anterior, con un total de 17.349 dosis administradas en la semana. Respecto a la ultima semana del año (1 al 7 de enero 2023) aumentó 34,1% la cantidad de dosis administradas, con un total de 23.267 dosis administradas en la semana.

-Al 10 de enero 2023 se registra una cobertura de 24,09% de toda la población objetiva de la región Metropolitana en dosis bivalente. Esta cobertura para el personal de salud es del 49,33%, para las personas con enfermedades crónicas es de 3,3% y en mayores de 60 es de 30,44%. Estos valores son mayores a los porcentajes nacionales, exceptuando el caso de la cobertura en personas con enfermedades crónicas, donde la cobertura nacional es 3,57%.

-Al 10 de enero 2023, se observa que las comunas con mayor cobertura en su dosis bivalente para la región Metropolitana son: Ñuñoa (31,8%), Cerrillos (30,64%), Las Condes (30,51%), La Cisterna (30,18) y Lo Prado (30,16). La cobertura de Providencia es 24,58% y Puente alto es 19,62% estando bajo la cobertura nacional

-Por otro lado, las comunas con menor cobertura son: Independencia (15,81%), Melipilla (16,7%), Lampa (17,07%), Alhué (17,17%) y San Pedro (17,32%)

TABLA 1. DOSIS BIVALENTES ADMINISTRADA POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA (ACTUALIZADO AL 10 DE ENERO)

| Región | Personas con dosis bivalente | Población objetiva | Cobertura |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|
| De Magallanes y de La Antártica chilena | 2.431 | 56.994 | 4,27% |
| Del Biobío | 20.067 | 544.076 | 3,69% |
| Metropolitana De Santiago | 84.726 | 2.335.922 | 3,63% |
| De Antofagasta | 5.682 | 164.182 | 3,46% |
| De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo | 1.021 | 29.834 | 3,42% |
| De Los Lagos | 8.996 | 278.236 | 3,23% |
| De Los Ríos | 4.329 | 138.002 | 3,14% |
| De Ñuble | 5.667 | 194.825 | 2,91% |
| De Atacama | 2.519 | 92.377 | 2,73% |
| De La Araucanía | 9.261 | 341.256 | 2,71% |
| De Valparaíso | 18.538 | 683.448 | 2,71% |
| Del Libertador B. O'Higgins | 8.755 | 326.944 | 2,68% |
| Del Maule | 9.837 | 384.174 | 2,56% |
| De Arica y Parinacota | 1.507 | 66.568 | 2,26% |
| De Coquimbo | 5.744 | 256.783 | 2,24% |
| De Tarapacá | 1.908 | 101.152 | 1,89% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 6 DE NOVIEMBRE DE 2022

TABLA 7. DOSIS DE REFUERZOS ADMINISTRADAS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL. (ACTUALIZADO AL 4 DE NOVIEMBRE)

| Semana Epidemiológica | Cantidad de dosis de refuerzo administradas | Variación porcentual |
|---|---|----------------------|
| Semana 40 (2 al 8 de octubre) | 8.466 | -24,30% |
| Semana 41 (9 al 15 de octubre) | 6.007 | -29,05% |
| Semana 42 (16 al 22 de octubre) | 6.895 | 14,78% |
| Semana 43 (23 al 29 de octubre) | 5.868 | -14,89% |
| Semana 44 (30 de octubre al 5 de noviembre) | 2.281 | -61,13% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

TABLA 9. CUARTA DOSIS ADMINISTRADA POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Y SU VARIACIÓN PORCENTUAL. (ACTUALIZADO AL 4 DE NOVIEMBRE)

| Semana Epidemiológica | Cantidad de dosis de Bivalente administradas | Variación porcentual |
|---|--|----------------------|
| Semana 41 (9 al 15 de octubre) | 16.594 | - |
| Semana 42 (16 al 22 de octubre) | 27.461 | 65,5% |
| Semana 43 (23 al 29 de octubre) | 27.182 | -1,0% |
| Semana 44 (30 de octubre al 5 de noviembre) | 13.974 | -48,6% |
| Semana 45 (6 al 12 de noviembre) | 66.123 | 373,2% |
| Semana 46 (13 al 19 de noviembre) | 133.227 | 101,5% |
| Semana 47 (20 al 26 de noviembre) | 78.382 | -41,2% |
| Semana 48 (27 de noviembre al 3 de diciembre) | 53.953 | -31,2% |
| Semana 49 (4 al 10 de diciembre) | 29.979 | -44,4% |
| Semana 50 (11 al 17 de diciembre) | 25.391 | -15,3% |
| Semana 51 (18 al 24 de diciembre) | 16.084 | -36,7% |
| Semana 52 (25 al 31 de diciembre) | 17.349 | 7,9% |
| Semana 1 (1 al 7 de enero 2023) | 23.267 | 34,1% |


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 10 DE ENERO DE 2023

TABLA 10. COBERTURA DE DOSIS BIVALENT EN LA REGIÓN METROPOLITANA

| Persona | Cantidad de dosis administradas | Población objetiva | Cobertura |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| Mayores de 60 años | 422.629 | 1.388.384 | 30,44% |
| Personal de Salud | 89.562 | 181.560 | 49,33% |
| Personas con enfermedades crónicas | 21.270 | 644.550 | 3,30% |
| Total | 533.461 | 2.214.494 | 24,09% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 10 DE ENERO DE 2023

GRÁFICO 2. COBERTURA DOSIS BIVALENT REGIÓN METROPOLITANA.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 10 DE ENERO DE 2023

TABLA 11. COBERTURA DOSIS BIVALENT EN LA REGIÓN METROPOLITANA (10 DE ENERO)

| Comuna | Vacunados dosis bivalente | Población objetivo | Cobertura dosis bivalente |
|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Ñuñoa | 25.780 | 81.081 | 31,80% |
| Cerrillos | 6.674 | 21.782 | 30,64% |
| Las Condes | 39.378 | 129.082 | 30,51% |
| La Cisterna | 8.577 | 28.424 | 30,18% |
| Lo Prado | 9.921 | 32.898 | 30,16% |
| San Joaquín | 9.523 | 32.174 | 29,60% |
| La Florida | 34.223 | 121.996 | 28,05% |
| Peñalolén | 19.141 | 69.675 | 27,47% |
| Vitacura | 12.141 | 44.258 | 27,43% |
| La Reina | 11.519 | 42.005 | 27,42% |
| Lo Barnechea | 9.216 | 34.892 | 26,41% |
| Macul | 11.313 | 43.150 | 26,22% |
| Santiago | 28.518 | 108.919 | 26,18% |
| Pedro Aguirre Cerda | 8.226 | 31.661 | 25,98% |
| Colina | 8.248 | 32.099 | 25,70% |
| Maipú | 36.207 | 141.113 | 25,66% |
| San Miguel | 10.760 | 42.382 | 25,39% |
| San José de Maipo | 1.518 | 6.039 | 25,14% |
| Pudahuel | 14.944 | 60.598 | 24,66% |
| Providencia | 19.300 | 78.535 | 24,58% |
| El Bosque | 11.908 | 48.757 | 24,42% |
| Renca | 9.037 | 38.779 | 23,30% |
| Pirque | 1.981 | 8.530 | 23,22% |
| Conchalí | 9.548 | 42.291 | 22,58% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 10 DE ENERO DE 2023

| | | | |
|------------------|--------|---------|--------|
| Curacaví | 2.220 | 9.986 | 22,23% |
| La Granja | 7.999 | 36.875 | 21,69% |
| Buin | 5.999 | 27.667 | 21,68% |
| Talagante | 4.702 | 22.283 | 21,10% |
| San Ramón | 5.782 | 27.763 | 20,83% |
| Huechuraba | 5.936 | 28.513 | 20,82% |
| Lo Espejo | 5.452 | 26.353 | 20,69% |
| San Bernardo | 15.111 | 73.530 | 20,55% |
| Paine | 4.786 | 23.319 | 20,52% |
| Quilicura | 9.303 | 45.437 | 20,47% |
| Quinta Normal | 8.320 | 40.924 | 20,33% |
| Recoleta | 11.448 | 56.585 | 20,23% |
| Calera de Tango | 1.585 | 7.867 | 20,15% |
| Cerro Navia | 7.632 | 38.394 | 19,88% |
| Tiltil | 1.105 | 5.560 | 19,87% |
| Peñaflor | 5.053 | 25.697 | 19,66% |
| Puente Alto | 28.301 | 144.231 | 19,62% |
| Padre Hurtado | 3.572 | 18.331 | 19,49% |
| Estación Central | 10.105 | 51.893 | 19,47% |
| María Pinto | 866 | 4.460 | 19,42% |
| La Pintana | 7.849 | 41.427 | 18,95% |
| El Monte | 1.985 | 10.765 | 18,44% |
| Isla de Maipo | 1.955 | 11.261 | 17,36% |
| San Pedro | 649 | 3.748 | 17,32% |
| Alhué | 444 | 2.586 | 17,17% |
| Lampa | 3.613 | 21.160 | 17,07% |
| Melipilla | 7.030 | 42.105 | 16,70% |
| Independencia | 7.058 | 44.654 | 15,81% |

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD (DEIS) 10 DE ENERO DE 2023


C. OTROS VIRUS RESPIRATORIOS

-Durante la semana 46 y 47 se registra una disminución del 10,3% y 13,5% respectivamente para la circulación de virus respiratorios.

-En la semana 48 y 49 se registra disminución en todos los tipos de virus respiratorios del 17,3% y 20,1% respectivamente.

-Finalmente, en la semana 51 y 52 también disminuyeron los virus respiratorios en 24% y 18% respectivamente. Durante la última semana del año pasado se registraron 314 casos confirmados por virus respiratorios en centros centinelas

GRÁFICO 3. CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN CENTROS CENTINELAS ORDENADOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2022



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CIPS-UDD A PARTIR DE LOS DATOS ENTREGADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA (ISP) 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTADÍSTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EN SALUD



CIPS UDD

Facultad de Gobierno



Av. La Plaza 680, Las Condes



+56 2 258 756 87



@cips_udd



@cips.udd