



CENTRO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS E INNOVACIÓN
EN SALUD

RETRASOS GES EN CÁNCER CERVICOUTERINO

NOVIEMBRE

2023

Al comparar estos datos anuales, tanto entre el 2019 y 2020 han aumentado los atrasos de esta garantía explícita en salud en 114,54% (399 a 856). Este aumento fue aún más pronunciado entre 2020 y 2021 cuyo aumento fue del 219,51% (856 a 2.735). Posteriormente, entre 2021 y 2022 se presencia otro aumento de estas garantías en 58,9% (2.735 a 4.305). Sin embargo, entre 2022 y septiembre del 2023, se evidencia disminución del 16,7 % (4.343 a 3.616).


Cabe mencionar que después de dos años, el cáncer cervicouterino ha dejado de ser la garantías GES de cáncer con mayor cantidad de atrasos registrados. Para este tercer trimestre del 2023 la garantía cáncer con mayor atraso es cáncer de mama donde se registran 4.110 retrasos, seguido por cáncer cervicouterino.

Tabla 1. Total de retrasos en garantías GES en cáncer cervicouterino 2019-2023 (Junio 2023).

Año	Total de retrasos GES cáncer generales	Total de retrasos GES cáncer cervicouterino	Variación retrasos GES cáncer general respecto al año anterior	Variación porcentual retrasos cáncer cervicouterino respecto al año anterior
2019	2.717	399	32,80%	7,26%
2020	4.909	856	80,68%	114,54%
2021	10.062	2.735	104,97%	219,51%
2022	13.469	4.343	33,86%	58,90%
2023 (30 de septiembre)	16.049	3.616	19%	-16,7%

Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a partir de las glosas 06 de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Total de retrasos GES cáncer cervicouterino




Fuente: Elaboración Propia CIPS a partir de las glosas 06, 2019, 2020, 2021, 2022 y glosa 05 2023

Promedio días de retraso GES cáncer cervicouterino diciembre 2019-2023 (30 de septiembre)

En cuanto al promedio de días de retraso cáncer cervicouterino, se evalúa que durante el periodo del 2019 al 2020 aumento el promedio de días a 84,3 días (de 41,6 a 84,3). Luego entre 2020 y 2021 disminuyó a 49,8 días promedio de espera (84,3 a 49,8).

A finales del 2022 se evidencia que el promedio de espera son 62 días, mientras que al 30 de septiembre del 2023 alcanzo un promedio de 101,2 días para recibir su prestación GES cáncer cervicouterino.

Promedio días de retraso Cáncer Cervicouterino 2019-2023 (30 de septiembre)



Fuente: Elaboración Propia CIPS a partir de las glosas 06, 2019, 2020, 2021, 2022 y glosa 05 2023

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN EN SALUD



CIPS UDD

Facultad de Gobierno



Av. La Plaza 680, Las Condes



+56 2 258 756 87



@cips_udd



@cips.udd