



CENTRO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS E INNOVACIÓN
EN SALUD

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO EN CHILE

2026

AGOSTO

2026

Resumen

Entre 2022 y 2025, los egresos hospitalarios por infarto agudo del miocardio (IAM) aumentaron un 21%, pasando de 16.176 a 19.500 casos, mientras que las defunciones por IAM disminuyeron un 1,6% en el mismo periodo, de 7.472 a 7.353 casos. Esta divergencia entre el aumento de los casos y la estabilidad de la mortalidad refleja la conjunción de dos fenómenos, una mayor incidencia real de eventos cardiovasculares en la población y una mejor sobrevida de los pacientes que logran llegar al sistema de salud.

El aumento en la incidencia de IAM se explica por el envejecimiento poblacional, dado que el grupo de 60 años o más concentra el 64,16% de los egresos hospitalarios por IAM. Esta tendencia es consistente con lo observado en 2025, donde los ingresos a urgencia por IAM en la red de clínicas Interclínica aumentaron un 38% respecto al año anterior. Por otro lado, la estabilidad de la mortalidad en el periodo 2022-2025 es consistente con la tendencia nacional documentada por un estudio chileno que analizó la mortalidad intrahospitalaria por IAM entre 2001 y 2023 (Nazzari et al., 2025). Esta investigación encontró que la mortalidad se redujo del 10% al 5% en hombres y del 18% al 7% en mujeres, lo que evidencia una mejora sostenida en la sobrevida de los pacientes que logran acceder al sistema de salud.

Los egresos por IAM según los datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) creció un 21% entre 2022-2025, de 16.176 a 19.500 casos. En 2025, el 67% de los egresos por IAM ocurre en hombres, con 13.096 casos, y el 28% en mujeres, con 5.523 casos, concentrándose el 64,16% de los casos en el grupo de 60 años o más, con 12.512 casos. La tasa de egresos más alta por esta causa se registra en Aysén con 160 por cada 100.000 habitantes, seguida por Arica y Parinacota con 141, Atacama con 126, Los Lagos 124 y Los Ríos con 114, cuyos valores superan la tasa nacional de egresos hospitalarios (105,5).

En cuanto a las defunciones por IAM, estas mostraron fluctuaciones entre 2022 y 2025, acumulando una disminución del 1,6% en el periodo, de 7.472 a 7.353 casos. Los hombres concentran el 63,4% de estos fallecimientos, con 4.664 casos, y el grupo de 60 años o más el 82,03%, con 6.032 casos. La tasa nacional de defunciones por esta causa es de 39,8 por cada 100.000 habitantes, con Ñuble presentando la tasa más alta con 70,1 y Valparaíso con 57,4.

En cuanto a la lista de espera no GES, las consultas médicas mostraron una evolución favorable al disminuir un 8% entre el primer trimestre de 2025 y de 2026, pasando de 2.728.211 a 2.513.203 prestaciones, lo que se complementó con una reducción en la mediana de días de espera de 266 a 236 días. Por el contrario, las intervenciones quirúrgicas experimentaron un alza del 9% en sus requerimientos acumulados al subir de 421.535 a 458.109 prestaciones en espera, aunque lograron optimizar su oportunidad de atención al reducir la mediana de espera de 299 a 259 días.

Sin embargo, al contrastar estas cifras con el cierre de diciembre de 2025 y primer trimestre 2026, se evidencia un repunte en el corto plazo, registrándose un aumento del 7,8% en las intervenciones quirúrgicas en espera y del 2% en los retrasos de consultas médicas. Este incremento trimestral también impactó en la oportunidad de atención, ya que la mediana de días de espera para las cirugías subió de 251 a 259 días, mientras que en las consultas médicas aumentó de 226 a 236 días.

Al analizar la distribución geográfica, las consultas médicas no GES registraron una tasa nacional de 13.599 prestaciones pendientes por cada 100.000 habitantes, evidenciando una fuerte concentración en la zona sur del país. Los servicios de Araucanía Sur (24.228), Arauco (24.141), Araucanía Norte (22.389), Chiloé (19.560) y Reloncaví (18.678) lideraron las tasas de retraso en consultas, mientras que el escenario opuesto se observó en los servicios Metropolitano Oriente (5.559), Metropolitano Central (9.719), Aconcagua (9.788), O'Higgins (10.890) y Concepción (11.303), que presentaron los indicadores más bajos.

Por su parte, las mayores tasas de la lista de espera quirúrgica no GES se concentraron en la zona centro-sur del territorio, donde el Servicio de Salud del Biobío (6.121) ocupó el primer lugar, seguido en orden decreciente por Osorno (4.426), Ñuble (4.321), Araucanía Sur (3.794) y Los Ríos (3.762). Esta distribución contrasta con los servicios de Antofagasta (1.000), Metropolitano Central (1.165), Metropolitano Oriente (1.334), Metropolitano Occidente (1.472) y Metropolitano Sur (1.762), los cuales registraron las tasas más bajas del país y dejaron en evidencia una importante brecha territorial a favor de la zona central en la resolución de cirugías.

Sección A. Infarto agudo de miocardio

Sección A1. Egresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio

A través de los datos de egresos hospitalarios se logró identificar a las personas que recibieron atención hospitalaria por IAM como diagnóstico principal (I21 según CIE 10).


Según la información proporcionada por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, los egresos por estas patologías aumentaron de 16.176 en 2022 a 19.500 en 2025, lo que representa un incremento del 21% en el cuatrienio. Aunque al comparar los egresos por IAM entre 2024-2025, el aumento fue del 7% (18.292 a 19.500).

Tabla 1. Egresos hospitalarios por IAM (CIE 10) 2022-2025.

AÑO	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	VARIACIÓN
2022	16.176	-
2023	17.484	8%
2024	18.292	5%
2025	19.500	7%

Durante el año 2025 se identificó que, dentro de los egresos por IAM, el 67% ocurre en hombres (13.096 egresos), el 28% en mujeres (5.523) y el 5% restante no tiene registro de sexo (881).


Gráfico 1. Distribución porcentual egresos hospitalarios por IAM y sexo (2025)



Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a través de datos disponibles DEIS

Durante 2025, los egresos hospitalarios por IAM muestran un marcado incremento con la edad, concentrándose en la población de 60 años o más, que acumula 12.512 de los 19.500 casos totales, lo que equivale al 64,16%. El siguiente grupo con mayor frecuencia es el de 50 a 59 años, con 3.995 egresos, mientras que los grupos de 40 a 49 años y de 30 a 39 años registran 1.617 y 423 casos respectivamente. Por debajo de los 30 años, las cifras son marginales: 61 egresos entre los 20 y 29 años, 5 en el grupo de 10 a 19 y 6 en niños de 0 a 9. Esta distribución evidencia que el IAM es un evento de salud que afecta principalmente a la adultez mayor, con una incidencia que crece a partir de los 50 años. Cabe mencionar que no se cuentan los egresos hospitalarios que no identifican edad en el paciente.

Gráfico 2. Egresos hospitalarios por IAM y grupo etario (CIE 10) 2025.



Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a través de datos disponibles DEIS

Finalmente, al ver los egresos hospitalarios asociados a IAM por regiones, se logró analizar donde existen mayores egresos por IAM. La tasa de egresos por cada 100.000 habitantes más alta se sitúa en Aysén, cuyo valor fue de 160, le sigue Arica y Parinacota (141); Atacama (126); Los Lagos (124) y Los Ríos (114).

Tabla 2. Tasa de egresos hospitalarios asociado al IAM por región 2025.

REGIÓN	TOTAL DE EGRESOS	POBLACIÓN POR REGIÓN	TASA POR CADA 100.000 HABITANTES
No se identifica / Extranjero	1.018	-	-
Antofagasta	590	635.416	93
Araucanía	886	1.010.423	88
Arica y Parinacota	346	244.569	141

Atacama	378	299.180	126
Aysén	161	100.745	160
Biobío	1.543	1.613.059	96
Coquimbo	742	832.864	89
Los Lagos	1.103	890.284	124
Los Ríos	455	398.230	114
Magallanes	62	166.537	37
Maule	785	1.123.008	70
Metropolitana de Santiago	7.345	7.400.741	99
Ñuble	541	512.289	106
O'Higgins	1.118	987.228	113
Tarapacá	329	369.806	89
Valparaíso	2.098	1.896.053	111
Total	19.500	18.480.432	105,5

Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a través de datos disponibles DEIS

Sección A2. Defunciones por Infarto agudo de miocardio

Entre 2022 y 2025, las defunciones por IAM en Chile muestran una evolución con fluctuaciones anuales. Las muertes por IAM pasaron de 7.472 en 2022 a 7.136 en 2023 (una caída del 4,5%), aumentaron a 7.503 en 2024 (incremento del 5,1%) y descendieron a 7.353 en 2025 (reducción del 2,0%), acumulando una disminución del 1,6% en el periodo completo.


Tabla 3. Defunciones por IAM 2022-2025

AÑO	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	VARIACIÓN
2022	7.472	-
2023	7.136	-4,5%
2024	7.503	5,1%
2025	7.503	-2,0%

Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a través de datos disponibles DEIS

De acuerdo con los datos de defunciones por sexo, el número total de fallecidos por IAM alcanza los 7.353 casos, de los cuales el 63,4% corresponde a hombres (4.664) y el 36,6% a mujeres (2.689).

Gráfico 3. Distribución de defunciones por IAM según sexo 2025




■ Hombre ■ Mujer

Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a través de datos disponibles DEIS

De acuerdo con la distribución de defunciones por IAM según grupo etario, se observa que la mortalidad aumenta progresivamente con la edad. El grupo de 60 años o más concentra la mayoría de los fallecimientos, con 6.032 casos, lo que representa el 82,03% del total de 7.353 defunciones. Le sigue el grupo de 50 a 59 años con 844 muertes (11,48%), mientras que los grupos de 40 a 49 años y de 30 a 39 años registran 344 (4,68%) y 101 (1,37%) respectivamente. Por debajo de los 30 años, las cifras son mínimas y en conjunto apenas suman 32 defunciones, equivalentes al 0,44% del total.

Gráfico 4. Distribución de defunciones por IAM según grupo etario 2025.



Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a través de datos disponibles DEIS

A nivel nacional, la tasa de defunciones por IAM durante 2025 alcanza 39,8 casos por cada 100.000 habitantes, sobre la base de 7.353 fallecimientos registrados en el país. Al analizar la distribución por región, se observa una marcada variabilidad territorial. La Región de Ñuble presenta la tasa más alta con 70,1 defunciones por cada 100.000 habitantes, superando el promedio nacional. Le siguen Valparaíso con 57,4, Coquimbo con 47,2 y Los Lagos con 41,8. En el extremo opuesto, las regiones con tasas más bajas son Arica y Parinacota (18,4), La Araucanía (27,4), Antofagasta (27,7) y Atacama (32,4).

Tabla 4. Tasa de defunciones por IAM y región 2025

REGIÓN	TOTAL DE EGRESOS	POBLACIÓN POR REGIÓN	TASA POR CADA 100.000 HABITANTES
Aysén	33	100.745	32,8
Antofagasta	176	635.416	27,7
Arica y Parinacota	45	244.569	18,4
Atacama	97	299.180	32,4
Coquimbo	393	832.864	47,2

La Araucanía	277	1.010.423	27,4
Los Lagos	372	890.284	41,8
Los Ríos	157	398.230	39,4
Magallanes	63	166.537	37,8
Ñuble	359	512.289	70,1
Tarapacá	127	369.806	34,3
Valparaíso	1.089	1.896.053	57,4
Biobío	524	1.613.059	32,5
O'Higgins	325	987.228	32,9
Maule	406	1.123.008	36,2
No se identifica	4	-	-

Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a través de datos disponibles DEIS